

新型コロナウイルス感染症対策に関するお願い

来院の方へ

- 来院の方は、みなさん必ずマスクの着用をお願いいたします。
- 受診前に発熱やだるさ等の症状、咳・たん、のどの痛み等呼吸器症状がある場合は、受診前にお電話ください。
- 受診日までの14日以内は、居住されている市町以外への移動はご遠慮ください。移動された場合は、受診前にお電話ください。
- 付き添いの方で、発熱・咳・だるさ等の症状がある場合は、来院をご遠慮ください。
- 県外の方の付き添いは、ご遠慮ください。
- 密閉・密集・密接する場所へ行かれることは、お控えください。
- 受診時の付き添いの方についても上記事項を遵守いただき、原則1名までとしてください。
- 入院患者さんへの面会は原則禁止しております。

院内感染対策へのご理解とご協力をお願いいたします。

感染対策委員会

新型コロナウイルス感染症対策に関するお願い

当院に入院予定の患者さんへ

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、下記のいずれかに該当する方は、入院の予定を延期させていただく場合があります。

- 発熱のある方、咳・たん、のどの痛み等呼吸器症状のある方
- 過去14日以内に居住されている市町以外への移動や、感染リスクが高まる行動【※】のあった方
- 過去14日以内に居住されている市町以外から来訪した方と、感染リスクが高まる行動【※】のあった方
- 過去14日以内に新型コロナウイルス感染症陽性者と接触された方

【※】感染リスクが高まる「5つの場面」

1. 飲酒を伴う懇親会等
2. 大人数や長時間におよぶ飲食
3. マスクなしでの会話
4. 狭い空間での共同生活
5. 居場所の切り替わり

院内感染対策へのご理解とご協力をお願いいたします。

感染対策委員会

感染リスクが高まる「5つの場面」

場面① 飲酒を伴う懇親会等

- 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
- 特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
- また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。



場面② 大人数や長時間におよぶ飲食

- 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。
- 大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。



場面③ マスクなしでの会話

- マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
- マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
- 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。



場面④ 狭い空間での共同生活

- 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
- 寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。



場面⑤ 居場所の切り替わり

- 仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることもある。
- 休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。

